

SKIRATING

WINTER 2021/2022



MODELL					GEOMETRIE					Einsatzbereich	FAHREIGENSCHAFTEN			
Name	Marke	Art.-Nr.	Filialen	Preis (CHF)	Länge (cm)	Taillierung (mm)	Radius (m)	Rocker, Early Rise	Gewicht (g)		Typ Aufstieg-Abfahrt	Fahrstil klassisch-carving	Schnee weich-hart	Level Einsteiger-Profi
DNA	Dynafit	59448	BRH, LSH, OEH	812.-	162	94-64-79	24	tip	1'380	Race				
Mezzalama	Dynafit	59449	BRH, LSH, OEH	639.-	162	94-64-79	24	tip	1'560	Race				
Race Pro 71	Movement	100931	BRH, CTH, LSH, OEH	785.-	160	109-71-90	18	tip	1'620	Race, Tour				
					168	109-71-90	19	tip	1'700					
Race Pro 77	Movement	100932	BRH, LSH, OEH	785.-	168	115-77-96	19	tip	1'800	Race, Tour				
					174	116-78-97	20	tip	1'920					
Seven Summits Youngstar Set	Dynafit	100953	BRH, CUH, KRH, LSH, OEH	499.-	120	106-77-91	12	tip/tail	1'740	KIDS				
					130	108-78-93	13	tip/tail	1'940					
					140	111-79-96	13	tip/tail	2'180					
GO 80 JR	Movement	100939	BRH, CUH, KRH, LSH, OEH	289.-	146	115-80-104	17	tip	2'480	KIDS				
					153	117-80-106	18	tip	2'560					
					161	117-80-106	19	tip	2'640					
Alp Tracks 85 Women	Movement	59473	BRH, CUH, KRH, LSH, OEH	899.-	154	115-85-99	17	tip/tail	1'780	Race, Tour				
					161	116-85-100	18	tip/tail	1'900					
					169	116-85-100	18	tip/tail	2'000					
Alp Tracks 85	Movement	59472		899.-	161	116-85-100	18	tip/tail	1'900	Race, Tour				
					169	116-85-100	18	tip/tail	2'000					
					177	116-85-100	19	tip/tail	2'100					
Zero G 085	Blizzard	100998	AEH, BRH, CTH, CUH, KRH, LSH, OEH, SGH	618.-	150	113-85-97	17	tip/tail	1'840	Tour				
					157	115-85-99	18	tip/tail	1'940					
					164	115-85-99	19	tip/tail	2'070					
					171	115-85-99	22	tip/tail	2'220					
Axess 86	Movement	59471		569.-	154	117-86-106	14	tip/tail	2'240	Tour				
					161	119-86-108	14	tip/tail	2'400					
					169	122-86-111	15	tip/tail	2'560					
					177	125-86-113	15	tip/tail	2'700					
M-Tour 87 CA	Dynastar	59484	AEH, BRH, CTH, CUH, KRH, LSH, OEH, SGH	639.-	171	127-87-103	14	tip	2'400	Tour				
					179	127-87-103	15	tip	2'500					
Rise High 88	Völkl	59503		829.-	160	127-88-106	16	tip	2'010	Tour				
					170	127-88-106	19	tip	2'180					
					180	127-88-106	22	tip	2'296					
Blacklight 88	Dynafit	59450	BRH, CTH, CUH, KRH, LSH, OEH	625.-	158	121-86-109	16	tip/tail	2'060	Tour				
					165	122-87-110	17	tip/tail	2'160					
					172	123-88-111	19	tip/tail	2'280					
					178	124-89-112	20	tip/tail	2'420					
Talkback 88 W	K2	59312		619.-	153	121-88-109	15	tip/tail	2'122	Tour				
					160	121-88-109	16	tip/tail	2'280					
					167	121-88-109	18	tip/tail	2'360					
Wayback 88	K2	59310		619.-	160	121-88-109	16	tip/tail	2'308	Tour				
					167	121-88-109	18	tip/tail	2'380					
					174	121-88-109	20	tip/tail	2'480					
					181	121-88-109	22	tip/tail	2'580					
Superguide 88 Women	Scott	100912		499.-	144	119-80-104	14	tip	2'200	Tour				
					152	120-82-105	15	tip	2'300					
					160	121-84-106	16	tip	2'400					
					168	123-86-108	17	tip	2'540					
Helio Carbon 88	Black Diamond	59438		658.-	161	119-88-110	17	tip/tail	2'420	Tour				
					170	120-88-111	18	tip/tail	2'580					
					179	122-88-111	19	tip/tail	2'700					

SKIRATING

WINTER 2021/2022



MODELL					GEOMETRIE					Einsatzbereich	FAHREIGENSCHAFTEN			
Name	Marke	Art.-Nr.	Filialen	Preis (CHF)	Länge (cm)	Taillierung (mm)	Radius (m)	Rocker, Early Rise	Gewicht (g)		Typ Aufstieg-Abfahrt	Fahrstil klassisch-carving	Schnee weich-hart	Level Einsteiger-Profi
Edge 88	Stöckli	101059		989.-	156	123-88-111	15	tip/tail	2'900	Tour				
					165	123-88-111	17	tip/tail	3'120					
					174	123-88-111	20	tip/tail	3'300					
					183	123-88-111	22	tip/tail	3'480					
Alp Tracks 90	Movement	100936	AEH,BRH,CTH,CUH, KRH,LSH,OEH,SGH	899.-	154	121-90-105	17	tip	1'880	Tour, Freetour				
					162	124-90-108	17	tip	2'040					
					170	126-90-110	18	tip	2'180					
					178	128-90-112	18	tip	2'300					
					186	131-90-115	19	tip	2'440					
Session 90 Women	Movement	100933		638.-	154	121-90-105	17	tip	2'240	Tour, Freetour				
					162	124-90-108	17	tip	2'400					
					170	126-90-110	18	tip	2'560					
Session 90	Movement	100935		638.-	162	124-90-108	17	tip	2'440	Tour, Freetour				
					170	126-90-110	18	tip	2'600					
					178	128-90-112	18	tip	2'760					
					186	131-90-115	19	tip	2'960					
Chickadee	Earlybird	59553	BRH,CUH,KRH, LSH,OEH	1'129.-	164	118-90-108	17	tip/tail	2'560	Tour, Freetour				
					176	118-90-108	20	tip/tail	2'680					
					182	118-90-108	23	tip/tail	2'840					
BMT90	Völkl	56834	AEH,BRH,CTH,CUH, KRH,LSH,OEH,SGH	1'069.-	163	127-90-109	16	tip/tail	2'500	Tour, Freetour				
					170	127-90-109	18	tip/tail	2'600					
					177	127-90-109	20	tip/tail	2'750					
					184	127-90-109	22	tip/tail	2'900					
Thor 90 NEO UL	Ogso	100974		659.-	160	120-91-107	16	tip/tail	2'400	Tour, Freetour				
					168	124-93-110	17	tip/tail	2'600					
					176	128-95-113	18	tip/tail	2'800					
					184	132-98-116	20	tip/tail	3'000					
GO 90 Ti Women	Movement	59478		579.-	162	119-90-107	16	tip/tail	2'680	Freetour All Mountain Freeride				
					170	119-90-107	19	tip/tail	2'840					
					178	120-90-108	20	tip/tail	2'980					
GO 90 Ti	Movement	59477		579.-	162	119-90-107	16	tip/tail	2'700	Freetour All Mountain Freeride				
					170	119-90-107	19	tip/tail	2'860					
					178	120-90-108	20	tip/tail	3'000					
					186	122-90-110	21	tip/tail	3'120					
Mindbender 90C Alliance	K2	100982	AEH,BRH,CTH,CUH, KRH,LSH,OEH,SGH	529.-	156	127-90-113	13	tip/tail	2'752	Freetour All Mountain Freeride				
					163	127-90-113	15	tip/tail	2'946					
					170	127-90-113	16	tip/tail	3'302					
Mindbender 90C	K2	100983	AEH,BRH,CTH,CUH, KRH,LSH,OEH,SGH	529.-	163	127-90-113	15	tip/tail	2'946	Freetour All Mountain Freeride				
					170	127-90-113	16	tip/tail	3'302					
					177	127-90-113	18	tip/tail	3'442					
FINDr 94	G3	59394	BRH,CUH,KRH, LSH,OEH	729.-	172	126-94-113	19	tip/tail	2'680	Freetour				
					177	126-94-113	21	tip/tail	2'800					
					182	126-94-113	22	tip/tail	2'900					
					187	126-94-113	24	tip/tail	3'020					
Edge FT	Stöckli	101060		989.-	167	128-92-117	17	tip/tail	3'100	Freetour Freeride				
					176	130-94-119	19	tip/tail	3'280					
					185	132-96-121	21	tip/tail	3'560					
Alp Tracks 95	Movement	59475		899.-	161	127-95-111	18	tip	2'200	Freetour				
					169	130-95-114	18	tip	2'320					
					177	132-95-116	19	tip	2'460					
					185	134-95-118	19	tip	2'620					

SKIRATING

WINTER 2021/2022



MODELL					GEOMETRIE					Einsatzbereich	FAHREIGENSCHAFTEN			
Name	Marke	Art.-Nr.	Filialen	Preis (CHF)	Länge (cm)	Taillierung (mm)	Radius (m)	Rocker, Early Rise	Gewicht (g)		Typ Aufstieg-Abfahrt	Fahrstil klassisch-carving	Schnee weich-hart	Level Einsteiger-Profi
Zero G 095 W	Blizzard	100999		699.-	157	125-95-109	19	tip/tail	2'160	Freetour				
					164	125-95-109	20	tip/tail	2'270					
					171	125-95-109	22	tip/tail	2'360					
					178	127-95-111	22	tip/tail	2'520					
Zero G 095	Blizzard	101000		699.-	164	125-95-109	20	tip/tail	2'270	Freetour				
					171	125-95-109	22	tip/tail	2'360					
					178	127-95-111	22	tip/tail	2'520					
					185	127-95-111	24	tip/tail	2'640					
Helio Carbon 95	Black Diamond	59439		698.-	162	123-95-112	17	tip/tail	2'540	Freetour				
					169	124-95-113	18	tip/tail	2'660					
					176	124-95-113	19	tip/tail	2'800					
					183	125-95-114	20	tip/tail	2'880					
Superguide 95 Women	Scott	100914		548.-	160	126-93-111	19	tip	2'620	Freetour				
					168	128-94-113	20	tip	2'740					
Superguide 95	Scott	100915		548.-	162	126-93-111	19	tip	2'620	Freetour				
					170	128-94-113	20	tip	2'740					
					178	130-95-115	21	tip	2'880					
					184	132-96-117	22	tip	3'000					
Talkback 96 W	K2	59313		669.-	156	128-96-115	17	tip/tail	2'336	Freetour				
					163	128-96-115	18	tip/tail	2'440					
					170	128-96-115	20	tip/tail	2'580					
Wayback 96	K2	59311		669.-	170	128-96-115	20	tip/tail	2'620	Freetour				
					177	128-96-115	22	tip/tail	2'700					
					184	128-96-115	24	tip/tail	2'780					
Agent 2.0x	Faction	59457		645.-	155	127-96-117	14	tip/tail	2'640	Freetour All Mountain				
					163	127-96-117	15	tip/tail	2'820					
					171	127-96-117	17	tip/tail	3'220					
Agent 2.0	Faction	59456		645.-	163	127-96-117	15	tip/tail	2'820	Freetour All Mountain				
					171	127-96-117	17	tip/tail	3'220					
					179	127-96-117	19	tip/tail	3'320					
					187	127-96-117	21	tip/tail	3'520					
GO 98 Ti Women	Movement	59480	BRH,CUH,KRH, LSH,OEH	638.-	162	123-98-111	19	tip/tail	2'800	Freetour Freeride				
					170	125-98-113	20	tip/tail	2'940					
					178	126-98-114	21	tip/tail	3'080					
GO 98 Ti	Movement	59479	BRH,CUH,KRH, LSH,OEH	638.-	170	125-98-113	20	tip/tail	2'960	Freetour Freeride				
					178	126-98-114	21	tip/tail	3'100					
					186	128-98-116	22	tip/tail	3'240					
M-Tour 99	Dynastar	59485		828.-	162	125-97-115	15	tip/tail	2'400	Freetour				
					170	126-98-116	18	tip/tail	2'500					
					178	127-99-117	20	tip/tail	2'600					
					186	127-99-117	22	tip/tail	2'700					
Couturier 100 NEO UL	Ogso	100975		659.-	162	130-100-117	16	tip/tail	2'500	Freetour				
					170	133-102-119	17	tip/tail	2'650					
					178	135-104-120	20	tip/tail	2'900					
					186	138-106-122	22	tip/tail	3'150					
SEEK'r 100 Swift	G3	59395		689.-	154	132-100-120	13	tip/tail	2'580	Freetour				
					162	132-100-120	15	tip/tail	2'680					
					170	132-100-120	16	tip/tail	2'800					

SKIRATING

WINTER 2021/2022

MODELL					GEOMETRIE					Einsatzbereich	FAHREIGENSCHAFTEN			
Name	Marke	Art.-Nr.	Filialen	Preis (CHF)	Länge (cm)	Taillierung (mm)	Radius (m)	Rocker, Early Rise	Gewicht (g)		Typ Aufstieg-Abfahrt	Fahrstil klassisch-carving	Schnee weich-hart	Level Einsteiger-Profi
SEEK'r 100	G3	59396		689.-	162	132-100-120	15	tip/tail	2'680	Freetour				
					170	132-100-120	16	tip/tail	2'800					
					178	132-100-120	18	tip/tail	2'940					
					186	132-100-120	20	tip/tail	3'060					
Helio Carbon 104	Black Diamond	59440		738.-	166	130-104-117	20	tip/tail	2'680	Freetour				
					172	131-104-118	21	tip/tail	2'760					
					178	131-104-118	22	tip/tail	2'900					
					184	132-104-118	23	tip/tail	3'100					
Zero G 105	Blizzard	101002	BRH,CUH,KRH, LSH,OEH	779.-	172	131-103-117	20	tip/tail	2'820	Freetour				
					180	133-105-120	23	tip/tail	3'080					
					188	134-105-120	24	tip/tail	3'320					
Agent 3.0	Faction	101029	BRH,CUH,KRH, LSH,OEH	688.-	172	134-106-124	18	tip/tail	3'360	Freeride				
					180	134-106-124	21	tip/tail	3'480					
					188	134-106-124	23	tip/tail	3'620					
Corbets 110 SR UL	Ogso	100978	BRH,CUH,KRH, LSH,OEH	659.-	179	139-110-125	19	tip/tail	3'000	Freeride				
					187	142-112-127	21	tip/tail	3'270					